

# TOW-MAX



Ifor Williams  
Trailers

# INDHOLD

Tow-Max fordele	4-7
Modeloversigt	8-10
Ekstraudstyr	11-17
Specifikationer	18
Service og reservedele	19

TOW-MAX



# IFOR WILLIAMS – ET KLOGT TRÆK...

Ifor Williams Tow-Max-serie er designet til professionelle, der kræver maksimal nyttelast fra en let ladtrailer. Den er ideel, når det trækkende køretøj har begrænset kapacitet, men opgaven stadig kræver transport af tungt grej. Med 11 alsidige modeller fra 750 kg. til 2700 kg. dækker serien ethvert behov i din branche. Ifor Williams Tow-Max er bygget til at få arbejdet gjort – effektivt og pålideligt.

Serien leverer den kompromisløse kvalitet og driftssikkerhed, du forventer af Ifor Williams. Tow-Max er det professionelle bindeled mellem vores lette trailere og de tunge LM-ladtrailer-modeller; du får ekstrem alsidighed uden at gå på kompromis med den nødvendige styrke.

Fundamentet er et fuldgalvaniseret stålchassis, ekstra lang trækstang og vores legendariske faste aksel med Paraflex bladfederophæng. Konstruktionen garanterer suveræn trækstabilitet – tom som fuldtlastet – og en ydeevne, der holder til hårdt, dagligt slid.

Det modulære design minimerer vedligeholdelse og sikrer dig lave driftsomkostninger. Tilpas traileren præcist til dine opgaver med et bredt tilbehørsprogram, uanset om du skal transportere maskiner, sikre last eller beskytte materialer mod vejret. Tow-Max er bygget til at levere solid driftssikkerhed hver dag. Det er din garanti for langvarig værdi – klar til at klare enhver opgave.

# IFOR WILLIAMS KVALITET UDEN KOMPROMIS

Kernen i Tow-Max er vores kompromisløse affjedring. Vi kombinerer den legendariske faste Ifor Williams aksel med vores Paraflex-bladfjederophæng. Det er den samme konfiguration, vi bruger i alle vores professionelle trailere, fordi den er skabt til hårdt slid. Den giver dig en utrolig stabil og kontrolleret kørsel, uanset om traileren er tom eller fuldt lastet. Sammen med kraftige 200 x 50-bremser på alle modeller er du sikret en pålidelig og sikker kørsel hver dag.

## PARAFLEX BLADFJEDRE

Vores Paraflex bladfjederophæng er afgørende for trailerens suveræne køreegenskaber. Systemet kombinerer effektiv støddæmpning med den ekstreme holdbarhed, dit arbejde kræver. Fjedrene reagerer dynamisk på lasten og sikrer en ensartet ydeevne. Resultatet er en jævn og kontrolleret kørsel – uanset om traileren er tom eller lastet til maksimum. Præcisionsfremstillet til kompromisløs ydeevne.

## IFOR WILLIAMS DESIGNET OG PRODUCERET

Alle faste aksler til Tow-Max er designet og produceret på vores egen avancerede fabrik i Wales. Højteknologisk robotsvejsning sikrer, at hver enhed lever op til vores høje standarder for styrke og holdbarhed. Stubakslerne er smedet i højkvalitetsstål for maksimal træthedsmodstand og præcisionsbearbejdet for at sikre nøjagtig lejetilpasning. Det er din garanti for langvarig pålidelighed under hård, daglig belastning.



# SKABT TIL PROFESSIONELT BRUG

Tow-Max er bygget til at gøre dit arbejde lettere. Hver detalje er gennemtænkt for at sikre dig maksimal effektivitet, høj sikkerhed og nem betjening i en travl hverdag. Du får en trailer, der leverer en stabil ydeevne, kører upåklageligt og fungerer med minimal indsats, uanset opgaven.


## STÆRKE, FLEKSIBLE OG RASLEFRI SIDER

Alle Tow-Max trailere leveres standard med 1,5 mm. tykke, galvaniserede sider, der sikrer høj styrke og effektiv korrosionsbeskyttelse. Til de tungeste opgaver er Tow-Max Pro opgraderet til 2,0 mm. sider for ekstra robusthed. Alle sider er profilerede og airbag-testet (EN12642) for at garantere en pålidelig lastsikring.

Siderne giver med 450 mm. højde en fremragende lastekapacitet. Hver hjørnestolpe har en fjederstyret friktionslås, så du kan afmontere dem helt uden værktøj. Det gennemtænkte design lader dig hurtigt skifte tilbehør eller omdanne traileren til en flad trailer – perfekt alsidighed til en travl arbejdsdag.

De fjederbelastede låse og præcisionsstøbte zinkholdere trækker sider og stolper tæt sammen. Resultatet er en fast, helt raslefri kørsel. Betjeningen er ergonomisk og intuitiv. Hængslerne, også i præcisionsstøbt zink, har et smart autolås-design, der holder siderne sikkert fast, selv i ujævn terræn. Valget af zink mod det galvaniserede stål minimerer kontaktridser og korrosion, hvilket sikrer lang holdbarhed og smidig drift under de hårdeste betingelser.





## EKSTRA LANG TRÆKSTANG

Alle Tow-Max trailere har en ekstra lang trækstang, der giver 1500 mm. friplads fra kobling til frontsmæk. Den ekstra længde giver dig mærkbare fordele i hverdagen: den forbedrer kørestabiliteten markant, giver en mere kontrolleret bakning og gør det lettere at afbalancere traileren, når du laster langt gods. Trækstangen er fuldgalvaniseret for at modstå rust og hårdt brug og den er bygget til at levere kompromisløs styrke og ydeevne år efter år.



## ROBUST OG SKRIDSIKKER BUND

Tow-Max trailerne er udstyret med en robust 15 mm. fenolbund, bygget til lang holdbarhed. Den specialprægede, skridsikre overflade giver dig et sikkert fodfæste, når du læsser og lossere udstyr og materialer. Bunden er konstrueret til at modstå alt fra fugt og tung belastning til dagligt, intensivt slid under barske vejforhold. Det er en yderst pålidelig løsning, der sikrer dig minimal vedligeholdelse og en trailer, der er klar til at arbejde hårdt.



## DESIGNET TIL EFFEKTIVT VEDLIGEHOLD

Tow-Max har en modulopbygget, boltmonteret konstruktion. Alle vitale komponenter som trækstang, chassisskinner og tværstivere kan derfor udskiftes med almindeligt standardværktøj. For dig betyder det markant kortere driftsstop og lavere reparationsomkostninger. Du er sikret effektiv vedligeholdelse og via vores omfattende forhandlernetværk er originale, udskiftelige reservedele altid let tilgængelige, når du har brug for dem.



## MODERNE VEDLIGEHOELDESESFRIE LED LYGTER

Alle Tow-Max trailere har som standard 12/24 V LED-belysning, så de er kompatible med både vare- og lastbiler. Lygterne er bygget til de hårdest tænkelige arbejdsforhold; de er fuldt forseglede, ekstremt slidstærke og designet til at holde. Uanset regn, støv eller mørke giver de dig konsekvent, klar synlighed. Den overlegne levetid betyder minimalt vedligehold og færre pæreskift, så din trailer altid er lovlig og klar til den næste opgave.

## STÆRK LASTSIKRING

Din last skal blive, hvor den er. Tow-Max har flere integrerede surringsøjjer, der er helt forsænkede i bunden, så de aldrig er i vejen for paller eller pladegods. Hvert enkelt surringsøje er testet til 600 kg. (EN12640), hvilket giver dig stærke, pålidelige ankerpunkter. Modeller på 2500/2800 mm. har fire punkter pr. side, mens 3600 mm. versioner har fem. Dertil giver de forstærkede, trekantede sidestivere ekstra stabilitet, når du fastgør tungt eller uhåndterbart udstyr.



# TOW-MAX

2.5m x 1.47m

Model	Totalvægt	Nyttelast*	Hjul
TM071-2514	750 kg.	465 kg.	145/70R13

Uden Brems



Model	Totalvægt	Nyttelast*	Hjul
TM101-2514	1000 kg.	675 kg.	145/70R13
TM141-2514	1400 kg.	1070 kg.	165R13

Model	Totalvægt	Nyttelast*	Hjul
TM162-2514	1600 kg.	1190 kg.	145/70R13
TM202-2514	2000 kg.	1590 kg.	145/70R13



\*Den viste nyttelast gælder kun for traileren med standardudstyr. Tilbehør er ikke medregnet.

# TOW-MAX

2.8m x 1.745m

Model	Totalvægt	Nyttelast*	Hjul
TM162-2817	1600 kg.	1150 kg.	145/70R13
TM202-2817	2000 kg.	1550 kg.	145/70R13



MODELOVERSIGT



## TOW-MAX PRO

2.8m x 1.745m

Model	Totalvægt	Nyttelast*	Hjul
TM272-2817	2700 kg.	2230 kg.	165R13

- ✓ 2 mm. sider: Ekstra robust til tung last.
- ✓ Forstærket trækstang: Maksimal trækstyrke.
- ✓ Robuste hjul: Dimensioneret til den ekstra vægt.

\*Den viste nyttelast gælder kun for traileren med standardudstyr. Tilbehør er ikke medregnet.

# TOW-MAX

3.6m x 1.745m

Model	Totalvægt	Nyttelast*	Hjul
TM162-3617	1600 kg.	1100 kg.	145/70R13
TM202-3617	2000 kg.	1500 kg.	145/70R13



# TOW-MAX PRO

3.6m x 1.745m

Model	Totalvægt	Nyttelast*	Hjul
TM272-3617	2700 kg.	2180 kg.	165R13

- ✓ 2 mm. sider: Ekstra robust til tung last.
- ✓ Forstærket trækstang: Maksimal trækstyrke.
- ✓ Robuste hjul: Dimensioneret til den ekstra vægt.

\*Den viste nyttelast gælder kun for traileren med standardudstyr. Tilbehør er ikke medregnet.



# TILBEHØR



## ØG VOLUMEN MED EKSTRA SIDESÆT

Få 350 mm. ekstra højde (total 800 mm) med dette ekstra sidesæt, der er fremstillet i samme robuste 1,5 mm. galvaniserede stål som standardsiderne. Sættet monteres hurtigt med de forlængede hjørnestolper og benytter de samme pålidelige, fjederstyrede låseslag. Dette system sikrer en helt fastspændt og sikker pasform, der holder. Ideel til effektiv transport af omfangsrigt gods eller løse materialer, der skal holdes sikkert på ladet.



EKSTRAUDSTYR





## MERE VOLUME, MINDRE VINDMODSTAND

Få maksimal volumen og alsidighed med det perforerede gittersidesæt. De 700 mm. høje paneler monteres sikkert oven på standardsiderne og giver en samlet højde på 1150 mm. Det smarte, åbne design giver lavere vindmodstand og reducerer totalvægten sammenlignet med lukkede sider. Sættet leveres komplet med 1150 mm. hjørnestolper for nem montering og betjening. Ideelt til transport af omfangsrige læs som haveaffald, affald eller emballage.

## STÆRK STIGEHOLDER TIL LANGT GODS

Denne stigeholder<sup>1</sup> er bygget til at sikre stiger, rør og andre lange materialer under transport. Den danner en stærk støtteramme over forfjelden. Sættet består af to høje hjørnestolper og to "clip-on" tværstænger. Den er fuldt kompatibel med både ekstra sidesæt<sup>2</sup> og gittersider.<sup>3</sup>



## SIKKERT SURREINGSNET

Et stærkt, men let surringsnet, der er designet til at passe præcist over trailerens sider eller gittersider. Det fastgøres hurtigt med en kraftig elastiksnor og holder effektivt løse materialer sikkert på plads under kørslen. Ideelt til sikring af f.eks. byggeaffald, emballage eller haveaffald, så intet blæser væk. Det er en enkel og professionel løsning, der sikrer, at du overholder lovkravene og at din last er forsvarligt fastgjort.

## STØDDÆMPERKIT (TEMPO 100)

Opgrader traileren med hydrauliske støddæmpere på hver aksel for en markant mere jævn og stabil kørsel. Systemet kontrollerer og dæmper effektivt stød fra bump og ujævne veje. Du mærker en klar forbedring i kørekomfort og håndtering – især ved højere hastigheder og når traileren er tom.




<sup>1</sup> Bemærk: Stigeholderen er ikke egnet til opsætninger kun med ladtrailer.

<sup>2</sup> Med en stang fjernet.

<sup>3</sup> Med det forreste netpanel taget af.

## SLISKER AF STÅL

Med 2,4 m lange stålsliske er det nemt at læsse udstyr på hjul, uanset om du bruger bagenden eller siden. De er ideelle til havemaskiner, ATV'er og andet grej. Hver sliske har en kapacitet på 250 kg, hvilket giver en sikker og stabil lastning af maskiner op til 1000 kg<sup>4</sup>. Integrerede kroge låser sliskerne fast under brug, så de ikke skrider.



## SLISKEHOLDER

Få sliskerne af ladet med disse galvaniserede stålholdere, der monteres diskret under chassiset. De er specialudviklet til at beskytte dine Tow-Max sliske og frigør værdifuld plads på trailerladet. Det er den ideelle løsning for dig, der altid vil have sliskerne med, uden at de optager plads eller er i vejen for lasten.

<sup>4</sup> Med en akselafstand på mere end 1,6 m.




## STØTTEBEN

Kraftige støtteben, der monteres på chassisset baghjørner, er din sikkerhed ved læsning med slisker. De låser trailerens lad fast og forhindrer den i at tippe, især ved læsning af tungt grej. En simpel, men essentiel opgradering, der sikrer dig en kontrolleret og sikker lastning hver gang.



## FULD SIKKERHED MED RESERVEHJUL

Et galvaniseret stålbeslag monterer reservehjulet sikkert på trækstangen. Hjulet er let tilgængeligt, men vigtigst af alt: det optager ikke værdifuld plads på ladet. Det er en holdbar løsning, komplet med hjul, der sikrer dig mod dyre driftsstop på farten.



## SIKKER OPBEVARING – LIGE VED HÅNDEN

Denne aflåselige værktøjskasse i galvaniseret stål monteres solidt på trailerens trækstang. Den er perfekt til opbevaring af værktøj, skraldebånd og pakkematerialer, så du holder styr på dit grej og har det sikkert og lige ved hånden. Kassen fås i to størrelser, der passer til trailerens bredde: 400x247x197 mm. (til 1470 mm. modeller) og 490x247x197 mm (til 1745 mm. modeller). Låget er forberedt til hængelås for ekstra tyverisikring.

## PRESENING TIL ALT SLAGS VEJR

Få professionel vejrbeskyttelse med denne kraftige 650 g/m<sup>2</sup> presenning. Den er skræddersyet til at passe perfekt over både standard nedfældelige sider og forhøjede sider. En holdbar elastiksnor sikrer, at den er hurtig at montere og sidder stramt. Den yder fuld beskyttelse mod regn og snavs. Ideel til at beskytte værdifuld last under transport eller holde traileren ren. Kombiner med støtdebøjler for at sikre effektiv afvanding.



## UNDGÅ VANDPYTTER OG SLID PÅ PRESENNINGEN

Disse justerbare bøjler løfter presenningen op, så regnvand løber effektivt af i stedet for at samle sig i tunge vandpytter. De er lette at montere og justere og er den bedste måde at forlænge din presennings levetid og holde din last tør. Anbefalet antal: 2 bøjler (2500 mm.), 3 bøjler (2800 mm.) og 4 bøjler (3600 mm.). En simpel og essentiel opgradering for professionel vejrbeskyttelse.



## KONTROLLERET LÆSNING MED SPIL

Få hjælp til læsning af dit rullende materiel. Spilsættet monteres på holdbare beslag og er den ideelle løsning til f.eks. ride-on plæneklippere, havemaskiner eller andre kompakte maskiner. Det sikrer en jævn og kontrolleret pålæsning. Med en trækraft på 680 kg er det en stærk tilføjelse, der gør læsningen af tungere maskiner mere sikker og effektiv.



EKSTRAUDSTYR



## SIKKER PARKERING PÅ UJÆVNT TERRÆN

Et par kraftige hjulstop, der monteres i faste opbevaringsbeslag på chassiset. De er din ekstra sikkerhed ved parkering på skrånninger eller ved langvarig opbevaring, hvor du ikke vil stole på parkeringsbremsen alene. Hjulstoppene klikkes nemt fast i holderne, når de ikke er i brug, så de altid er lige ved hånden. For ultimativ sikkerhed ved parkering uden håndbremse, anbefaler vi to par.

# SPECIFIKATIONER

	Totalvægt (kg)	Egenvægt inkl. sider (kg)	Nyttelast*	Aksler	Indvendigt ladmål, længde (mm)	Indbredt ladmål, bredde (mm)	Total længde (mm)	Total bredde (mm)	Total højde med Sider (mm)	Total højde med Høstgavl (mm)	Sidetykkelse (mm)	Trækstang (Standard/Heavy Duty)	Ladhøjde (mm)	Hjul
<b>TOW-MAX</b>														
TM071-2514	750	285	465	1	2500	1470	4026	1600	1115	1916	1.5	STD	665	145/70R13
TM101-2514	1000	325	675	1	2500	1470	4083	1600	1115	1916	1.5	STD	665	145/70R13
TM141-2514	1400	330	1070	1	2500	1470	4083	1600	1145	1946	1.5	STD	695	165R13
TM162-2514	1600	410	1190	2	2500	1470	4083	1600	1120	1921	1.5	STD	670	145/70R13
TM202-2514	2000	410	1590	2	2500	1470	4083	1600	1120	1921	1.5	STD	670	145/70R13
TM162-2817	1600	450	1150	2	2800	1745	4383	1875	1120	1921	1.5	STD	670	145/70R13
TM202-2817	2000	450	1550	2	2800	1745	4383	1875	1120	1921	1.5	STD	670	145/70R13
TM162-3617	1600	500	1100	2	3600	1745	5183	1875	1120	1921	1.5	STD	670	145/70R13
TM202-3617	2000	500	1500	2	3600	1745	5183	1875	1120	1921	1.5	STD	670	145/70R13
<b>TOW-MAX PRO</b>														
TM272-2817	2700	470	2230	2	2800	1745	4383	1875	1145	1946	2	HD	695	165R13
TM272-3617	2700	520	2180	2	3600	1745	5183	1875	1145	1946	2	HD	695	165R13

\*Den viste nyttelast gælder kun for traileren med standardudstyr. Tilbehør er ikke medregnet.

# SERVICE OG RESERVEDELE

Når du vælger en Ifor Williams-trailer, vælger du et produkt, der er konstrueret til at holde. Hver original del, uanset om den er fremstillet på vores fabrik i Wales eller af udvalgte OEM-leverandører, er designet til at fungere optimalt over lang tid. At insistere på originale Ifor Williams reservedele er din bedste sikring mod dyre driftsstop og sikrer dig 3 års garanti. Kun originale dele garanterer perfekt pasform, testet ydeevne og overholder vores strenge sikkerhedsstandarder, hvilket beskytter trailerens øvrige komponenter mod unødigt slid.

Vi ved, at din trailer er et kritisk arbejdsredskab. Derfor er vores eftersalgsservice bygget op omkring let tilgængelige, fair prissatte originale reservedele. Løbende professionel servicering er nøglen til at forlænge trailerens levetid og sikre, at den altid er lovlig og køreklar. Vores netværk af autoriserede forhandlere, har ekspertisen til at holde din trailer i professionel stand, samt sikrer dig ubesværet og omkostningseffektiv adgang til kvalitetsdele.



En trailer er en investering og med vores 3-årige garanti beskytter vi den mod uforudsete udgifter. Garantien er designet til at give dig ro i sindet i dit professionelle virke og er vores løfte om lang levetid. Vores unikke, udvidede garanti dækker ikke kun selve traileren, men også de originale Ifor Williams reservedele, du køber. Dette understreger værdien af at holde traileren original. Det betyder, at når du vælger Ifor Williams og bakker det op med original service, vælger du en garanti, der rækker langt ud over standarden. Det er din sikkerhed for kvalitet, pålidelighed og en lavere totalomkostning, år efter år.

**O'R EFAIL I'R BYD**



**WORLDWIDE DISTRIBUTION**



@iforwilliamstrailers

@iforwilliamstrailersaftersales

Ifor Williams Trailers Danmark

Sydhavnsvej 9 – DK-4400 Kalundborg

Tlf. +45 59 50 50 35

[www.iforwilliams.dk](http://www.iforwilliams.dk)

[info@iforwilliams.dk](mailto:info@iforwilliams.dk)